

DIGITALIZADOR FIRECR



ALFOR

desde 1985

Importadores y Distribuidores Autorizados

DIGIRAY



Placas Intraorales

DIGITALIZADOR COREA DEL SUR

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El lector dental FireCR es un sistema PSP (fósforo estimulable) de radiografía computarizada, compacto y asequible para profesionales dentales. Está diseñado para proporcionar una lectura rápida y de alta calidad de placas de imágenes reutilizables, lo que permite una mejor atención al paciente.

Con su tamaño reducido, el lector se adapta perfectamente en consultorios dentales y salas de examen con espacio limitado. Contiene una bandeja de alimentación magnética que protege las placas de imagen y admite diversos tamaños de placa.

El lector dental Fire CR 3 DISC



PLACA DE IMÁGENES



Cada unidad incluye un juego de placas de fósforo fotoestimulable (PSP) más utilizadas. Está disponible una gama completa de placas en los tamaños 0, 1, 2, 3 y 4c de tamaño completo; una placa de imagen 4c de tamaño completo permite a los dentistas capturar más dientes y raíces en la misma imagen, sin tener que unir varias imágenes más pequeñas.

SOFTWARE DE FACIL MANEJO

El software *QuantorDent Imaging* facilita la adquisición, el procesamiento y la gestión de imágenes. Genera un flujo de trabajo eficiente y requiere poca capacitación. Dicho sistema permite la manipulación y medición de imagen para un diagnóstico preciso.



El software es compatible con DICOM 3.0 y con la mayoría de los sistemas de gestión y archivo de imágenes (por ejemplo, HIS / RIS y PACS). Además, se puede integrar en cualquier software de terceros compatible con TWAIN.

FICHA TECNICA

CONDICIONES DE OPERACIÓN

TENSIÓN DE TRABAJO	100 - 240 V regulado	HUMEDAD RELATIVA	15% - 95%
FRECUENCIA	50 - 60 Hz	CORRIENTE	2,1A - 3A
TEMPERATURA	15°C - 30°C	PRESIÓN ATMOSFÉRICA	500 1060 <u>hPa</u>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMATOS ARCHIVO DE IMAGEN	TIFF	JPEG	BMP	DICOM 3.0	
RESOLUCIÓN ESCALAS DE GRISES	16 bits				
TAMAÑO DE PLACA ACEPTADO	0	1	2	3	4C
MATRIZ DE PÍXELES POR TAMAÑO	0	HD	628x885	SD	343x484
	1	HD	685x1143	SD	375x625
	2	HD	886x1171	SD	484x640
	3	HD	771x1542	SD	421x843
	4C	HD	1370x1542	SD	750x843
DIMENSIONES	26.5Cm x 12Cm x 31.8Cm	PESO		5,5 <u>Kg</u>	

REQUISITOS PARA SOFTWARE

SISTEMA OPERATIVO	<u>windows</u> 7,8,10 (32 o 64 bits)	MEMORIA RAM	4GB o más
CPU	Procesador Core <u>Duo</u> / Core2	DISCO DURO LIBRE	300GB

INSTALACIÓN

Será realizada directamente por el servicio técnico certificado por Dentales Alfor, garantizando una instalación precisa y profesional. No tiene ningún costo para usted e incluye una instrucción complementaria a los operarios que el cliente requiera, después que hayan leído el manual de usuario.

Tener en cuenta:

- Al momento de la instalación el cliente deberá disponer de las condiciones eléctricas y lugar adecuado para la instalación del equipo.
- Contar con los equipos de cómputo para realizar la instalación de las licencias, (los computadores deben cumplir con las características ideales para instalación)
 - MEMORIA RAM 8GB
 - DISCO DURO 1 TERA
 - WINDOWS 10
 - TARJETA GRAFICA NVIDIA (preferiblemente NVIDIA® GeForce® GTX 1050) DESTINAR LA PC UNICAMENTE PARA EL EQUIPO (EVITA EXPOSICIÓN A VIRUS)
 - Si la referencia de computador tiene procesador CORE que sea I3 en adelante
 - Si el procesador es AMD que sea A6

GARANTÍA

El equipo digitalizador FIRECR cuenta con 2 años de garantía por defectos de fabricación contados a partir de la fecha de facturación y/o entrega del equipo funcionando.

Esta Garantía será atendida directamente por el servicio técnico autorizado por Dentales Alfor para Colombia. La garantía no aplica en aquellos casos en que los daños sean generados por la incorrecta operación, manipulación o mal cuidado de los sistemas.

Se aplica únicamente cuando el uso y el mantenimiento del equipo se realizan en forma correcta según se describe en el manual de usuario correspondiente.

La garantía no cubre:

- El mal uso o abuso de los sistemas.
- Las anomalías de energía eléctrica y/o instalación eléctrica inadecuada.
- Accidente de fuerza mayor, casos fortuitos o condiciones de tiempo severas.
- Los consumibles (Placas de fosforo), el software y los accesorios quedan excluidos de la garantía.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda contar con un sistema de almacenamiento de imágenes confiable (back-up del sistema y de datos).
- Cuenta con soporte técnico presencial y remoto bajo agendamiento, según gravedad inmediato.

Nota aclaratoria

- El equipo no funcionara con placas de equipos equivalentes o denominados también de placa de fosforo, es indispensable el uso de las placas propias de la marca, para no perder la garantía.

SERVICIO

Dentales ALFOR, se caracteriza por el excelente acompañamiento al doctor en las siguientes tres fases; pre venta, durante y pos venta.

Pre venta

Asesorías personalizadas, demostraciones, y visitas* con el objetivo de aclarar y guiar en el proceso y desarrollo de su proyecto o adquisición del mejor equipo para su consultorio.

Mediante

El departamento de soporte técnico estará presente de inicio a fin en el proceso de instalación de su equipo. Cabe aclarar que lo único solicitado son los requerimientos de la adecuación del espacio y computo, ya que Dentales Alfor se encargará de lo demás, brindándole así, cero preocupaciones

Pos venta

El departamento de servicio al cliente siempre le brindará atención a sus requerimientos generando así un compromiso con usted de acompañamiento en el transcurso del uso del equipo. Además de siempre contar con nuestros técnicos quienes estarán para usted en cualquier inconveniente o pregunta que tenga al respecto.



Alfor Radiológico Sede Chico
Calle 100 #17 a 12 oficina 202
Cel/WhatsApp 313 3948681 – 321 2663497

Alfor Sede Principal
Calle 134 D #50-59 Spring Norte
Cel/WhatsApp 300 7167562 - PBX (57-1) 2163778 /76/75

Alfor Express Sede Unicentro
Av. Carrera 15 #118-03 Mz 4
Cel/WhatsApp 310 4786364 - PBX (57-1) 2154103

Bogotá-Colombia



comunicaciones@dentalalfor.com
mercadeo@dentalalfor.com



www.alfordentales.com

Importadores y Distribuidores Autorizados